



WORLD'S STRONGEST BOND™

Ficha Técnica

Revisado: 11/2025

KwikWeld™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KwikWeld™ es una versión de fraguado rápido del sistema epóxico de dos componentes: Original J-B Weld™ ColdWeld™, que proporciona reparaciones fuertes y duraderas en metal y muchos otros tipos de superficies. Después de mezclarlo, forma una unión permanente y puede moldearse, roscarse, limarse y lijarse y perforarse una vez curado. KwikWeld™ tiene una proporción de mezcla 1:1, endurece en 6 minutos y cura completamente en 4 a 6 horas. Cura a un color gris oscuro, cuenta con una resistencia a la tracción de 3127 PSI y soporta temperaturas de hasta 230°F (110°C).



SKU

Tamaño

8276SPA Carded (2) 1oz. Twin Tubes

8271SPA Blister (2) 5 oz. Twin Tubes

CARACTERÍSTICAS

- Seca en 6 minutos
- Resistente al agua una vez curado
- Puede moldearse, perforarse, limarse y lijarse
- Funciona en múltiples superficies
- Cura en color gris oscuro

APLICACIONES

- Para reparaciones en: Metal / Plástico* / Madera / Concreto / Azulejo cerámico / Fibra de vidrio
- Uso en: Casa / Automóvil / Juguetes / Plomería / Industria / Reparaciones marinas
- Ideal para: Manualidades y equipo para exteriores



CARACTERÍSTICAS

1. PREPARAR LA SUPERFICIE: Retira suciedad, grasa, aceite, pintura, óxido, etc. Para mejores resultados, limpia con detergente o desengrasante y luego raspa o lija la superficie para mejorar la adherencia.
2. MEZCLAR: Exprime partes iguales de ambos tubos sobre una superficie desechable y mezcla completamente hasta obtener un color uniforme.
3. APLICACIÓN: Aplica con una herramienta adecuada formando una capa pareja, un cordón tipo soldadura o la forma que necesites.
4. SECADO: Secado inicial: 6 minutos. Curado total: 4–6 horas. Si la temperatura es menor a 40°F (4°C), el tiempo de secado aumentará.

*Aviso / Limitaciones

*No recomendado para plástico de polietileno (PE), plástico de polipropileno (PP), nylon y otros materiales altamente flexibles o superficies no porosas. La información y las recomendaciones aquí contenidas se basan en nuestra investigación y se consideran precisas, pero no se otorga ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita. Los compradores deben probar los productos para determinar su calidad aceptable y su idoneidad para el uso que ellos mismos pretendan darle.