

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO

- Fabricados en acero al Cr-V
- Acabado espejo totalmente pulido
- Estándar ANSI
- Estuche de plástico resistente
- País de origen China

WESTON[®] TOOLS

Estándar **ANSI**
FRACCIONALES
MÉTRICOS

93
PIEZAS

1/4"
6,35 mm

3/8"
9,52 mm

6

12



DM-053020



EMPAQUE
Maletín de plástico

138
PIEZAS

1/4"
6,35 mm

3/8"
9,52 mm

1/2"
12,7 mm

6

12



DM-053025



EMPAQUE
Maletín de plástico

149
PIEZAS

1/4"
6,35 mm

3/8"
9,52 mm

1/2"
12,7 mm

6

12



DM-053030



EMPAQUE

239
PIEZAS

1/4"
6,35 mm

3/8"
9,52 mm

1/2"
12,7 mm



DM-053035



Maletín de plástico

497
PIEZAS


1/4"
6,35 mm

3/8"
9,52 mm

1/2"
12,7 mm



DM-053035



Maletín de plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TIPO	CANTIDAD	MEDIDA CUADRADO	INCLUYE:
DM-053020	FRACCIONALES Y MÉTRICOS	93 PIEZAS	1/4", 3/8"	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Dados de 6 puntos cortos de 1/4" -FRACCIONALES: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm • 9 Dados de 6 puntos largos de 1/4" -FRACCIONALES: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" -MÉTRICOS: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/4" • 15 Dados de 12 puntos cortos de 3/8" -FRACCIONALES: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICOS: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 3/8" • Extensión para dados de 3" • Dados para bujía de 5/8" • 14 llaves hexagonales -FRACCIONALES: 0,035", 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" • 14 llaves hexagonales -MÉTRICAS: 0,9 mm, 1 mm, 3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm • Desarmador de alto rendimiento • 12 puntas para desarmador de tuercas -FRACCIONALES: 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" -MÉTRICAS: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm • 10 puntas para desarmador -MEDIDAS: PH1, PH2, PH3, 6-8, 8-10, 10-12, T15, T20, S1, S2
DM-053025	FRACCIONALES Y MÉTRICOS	138 PIEZAS	1/4", 3/8", 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Dados de 6 puntos cortos de 1/4" -FRACCIONALES: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm • 10 Dados de 6 puntos largos de 1/4" -FRACCIONALES: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16" -MÉTRICOS: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/4" • Extensión para dados de 3" de 1/4" • 14 Dados de 6 puntos cortos de 3/8" -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" -MÉTRICOS: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm • 16 Dados de 12 puntos cortos de 3/8" -FRACCIONALES: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" -MÉTRICOS: 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • Desarmador de alto rendimiento • 10 puntas para desarmador -MEDIDAS: PH1, PH2, PH3, 6-8, 8-10, 10-12, T15, T20, S1, S2 • 12 Dados de 12 puntos largos de 3/8" -FRACCIONALES: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICOS: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 3/8" • Extensión para dados de 3" de 3/8" • 2 Dados para bujía de 5/8", 13/16" • 12 Dados de 12 puntos cortos de 1/2" -FRACCIONALES: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICOS: 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/2" • 14 llaves hexagonales -FRACCIONALES: 0,035", 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" • 14 llaves hexagonales -MÉTRICAS: 0,9 mm, 1 mm, 3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm • 8 Llaves combinadas -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" -MÉTRICAS: 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

CÓDIGO	TIPO	CANTIDAD	MEDIDA CUADRADO	INCLUYE:
DM-053030	FRACCIONALES Y MÉTRICOS	149 PIEZAS	1/4", 3/8", 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> • 23 Dados de 6 puntos cortos de 1/4" -FRACCIONALES: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm • 22 Dados de 6 puntos cortos de 3/8" -FRACCIONALES: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" -MÉTRICOS: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • 12 Dados de 12 puntos cortos de 1/2" -FRACCIONALES: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICOS: 4 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • 3 Matracas reversibles de 90 dientes • 7 Extensiones para dados 1-1/2", 3" (3 piezas), 5", 6", 10" • 40 llaves hexagonales -FRACCIONALES BRAZO CORTO: 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" -MÉTRICOS BRAZO CORTO: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm -FRACCIONALES BRAZO LARGO: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" -MÉTRICOS BRAZO LARGO: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm • 18 Llaves combinadas -FRACCIONALES: 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICOS: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • Desarmador de alto rendimiento • 20 puntas para desarmador H2, H3, H4, H5, H6, 4-5, 5-6, 6-8, 10-12, adaptador, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, S1, S2, S3 • 2 Dados para bujía 5/8" y 13/16" • Adaptador para dados de 1/4"
DM-053035	FRACCIONALES Y MÉTRICOS	239 PIEZAS	1/4", 3/8", 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Dados de 6 puntos cortos de 1/4" -FRACCIONALES: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm • 10 Dados de 12 puntos cortos de 1/4" -FRACCIONALES: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" • 21 Dados de 6 puntos largos de 1/4" -FRACCIONALES: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/4" • 3 Extensiones para dados de 2", 3", 6" de 1/4" • 28 Dados de 6 puntos cortos de 3/8" -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" -MÉTRICOS: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm • 28 Dados de 12 puntos cortos de 3/8" -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" -MÉTRICOS: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm • 18 Dados de 6 puntos largos de 3/8" -FRACCIONALES: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICOS: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 3/8" • 2 Extensiones para dados de 3", 6" de 3/8" • 28 Dados de 12 puntos cortos de 1/2" -FRACCIONALES: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-1/2" -MÉTRICOS: 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/2" • 2 Extensiones para dados de 3", 5" de 1/2" • 2 Dados para bujía de 5/8", 13/16" • Desarmador magnético • 9 puntas para desarmador -MEDIDAS: PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6, T40, T45, T50 • 14 puntas para desarmador para tuercas -FRACCIONALES: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" -MÉTRICAS: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm • 24 Llaves combinadas FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" -MÉTRICAS: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • 22 Llaves hexagonales -FRACCIONALES: 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" -MÉTRICAS: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

CÓDIGO	TIPO	CANTIDAD	MEDIDA CUADRADO	INCLUYE:
DM-053040	FRACCIONALES Y MÉTRICOS	497 PIEZAS	1/4", 3/8", 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> • 23 Dados de 6 puntos cortos de 1/4" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm • 10 Dados de 12 puntos cortos de 1/4" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" • 21 Dados de 6 puntos largos de 1/4" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" -MÉTRICOS: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/4" • 2 Extensiones para dados de 1-1/2", 3" de 1/4" • Extensión flexible para dados de 1/4" • 12 Dados de punta torx de 1/4" <ul style="list-style-type: none"> -MEDIDAS: T8 (3), T10 (3), T15, T20, T25, T27, T30 (2) • 4 Dados de punta hexagonal de 1/4" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 3/16" (2), 7/32" (2) • 30 Dados de 6 puntos cortos de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" -MÉTRICOS: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm • 28 Dados de 12 puntos cortos de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" -MÉTRICOS: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm • 5 Dados de 8 puntos largos de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" • 19 Dados de 6 puntos largos de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" -MÉTRICOS: 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 3/8" • 3 Extensiones para dados de 1-1/2", 3", 6" de 3/8" • 3 Dados para bujía de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 5/8", 3/4" -MÉTRICO: 18 mm • 7 Dados de punta torx de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -MEDIDAS: T27, T30, T40, T45 (2), T47, T50 • 8 Dados de punta hexagonal de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 1/4" (2), 5/16", 3/8", 5/32" 3/16" -MÉTRICO: 4 mm, 5 mm • 3 Dados externos de 3/8" <ul style="list-style-type: none"> -MÉTRICOS: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm • 16 Dados de 12 puntos cortos de 1/2" <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" -MÉTRICOS: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm • Matraca reversible de 90 dientes de 1/2" • Extensión para dados de 3" de 1/2" • Dado para bujía de 5/8" • 6 Adaptadores para dados <ul style="list-style-type: none"> -Adaptador de casquillo hexagonal de 1/4" <ul style="list-style-type: none"> -1/4" hembra x 3/8" macho -1/4" hembra x 1/4" punta hexagonal -3/8" hembra x 1/4" Macho -3/8" hembra x 1/2" Macho -1/2" hembra x 3/8" Macho • 12 Llaves combinadas <ul style="list-style-type: none"> -FRACCIONALES: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" -MÉTRICAS: 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm • Desarmador de alto rendimiento • Desarmador magnético • 175 puntas para desarmador • 12 puntas para desarmador para tuercas • 47 Llaves hexagonales